

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «16» августа 2022 года учетный № 66220061000202890821

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/12962938>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*

Согласование с органами прокуратуры Российской Федерации: Согласование с органами прокуратуры Российской Федерации: не требуется (п. «б», ч. 3 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»)

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта оао-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Муниципального образования «город Екатеринбург»
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Октябрьскому району Муниципального образования «город Екатеринбург»)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

620030, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 79/1

(место принятия решения)

Решение

о проведении *внеплановой, выездной* проверки
от «16» августа 2022 г. 13 час. 34 мин. № 66-000-2022/0435рс

1. Решение принято Заместителем Главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Косенковым Антоном Игоревичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в местах проведения выборов, а также в целях повышения уровня противопожарной защиты избирательных участков, в связи с протоколом оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 22.06.2022, утвержденного Президентом Российской Федерации, по обеспечению контроля

за соблюдением пожарной безопасности на объектах, задействованных при проведении единого дня голосования, и своевременное информирование органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и избирательных комиссий для принятия мер по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Указание №М-АМ-125 от 22.07.2022 «Об организации работы по обеспечению безопасности объектов, задействованных в проведении выборов» заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковника внутренней службы А.М. Супруновского.

3. Выездная проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного надзора, № 006

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1) Шархун Юлия Федоровна, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Октябрьскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (Заместитель Главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору);

2) Ланских Денис Владимирович, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Октябрьскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):
специалисты: *не привлекаются*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты: *не привлекаются.*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении: здания, помещений и территории объекта защиты, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 163 (объект защиты – избирательный участок №1563).

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЕ АДАптированные ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ" ЭХО" (ОГРН 1026605398555, ИНН 6662079370), юридический адрес: 620089, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ ГОРОД, БЕЛИНСКОГО УЛИЦА, СТР 163, (далее- ГБОУ СО «ЭХО»)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) истребование документов; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) инструментальное обследование.

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является:

1) соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на территории, к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности установленных:

1.1. Разделом I, II, V, XI Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1479

1.2. Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.3. Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативные документы по пожарной безопасности.

(указываются: (соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений):

- 1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;
- 3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:
не применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с «18» августа 2022 г., 09 час. 00 мин. по «31» августа 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления, которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

10 рабочих дней, не более 80 часов

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки ГБОУ СО «ЭХО» необходимо представить следующие документы:

1) документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта надзора, должностные инструкции);

2) договор (иной документ) на обслуживание систем противопожарной защиты объекта;

3) проектную (исполнительную) документацию на системы противопожарной защиты объекта (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, система дымоудаления здания, система организации управления лифта здания);

4) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта;

5) проектную (исполнительную) документацию регулирующую проектные решения здания в области пожарной безопасности, архитектурные решения здания;

6) технический паспорт на здание.

(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений: в соответствии с пунктом 39 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290, должностными лицами органа ФГПН, уполномоченными на проведение контрольных (надзорных) мероприятий может быть принято решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий.

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Заместитель Главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору
А.И. Косенков

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 68C43F208096DCC4C26332BCFAC61299A786
Владелец: Косенков Антон Игоревич
Действителен с 07.07.2021 по 07.10.2022

(подпись)

должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

Проект решения подготовил (а) Ланских Денис Владимирович, капитан внутренней службы, старший инспектор отделения НД и ПР (по Октябрьскому району МО «г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору), тел. 89027998379

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлен:

16.08.2022

(дата, время)

директор Лисенко

Светлана Алексеевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

(роспись)

(Делается отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с решением о проведении выездной проверки)

Решение направлено:

(делается отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

